



<https://e-lampy24.com.pl>
664379273
hurt_detal.kaczmarek@wp.pl



Lampa ogrodowa Kula solarna LED 25cm wbijana naziemna biała

Nr katalogowy: 9239

Kod EAN: 5904703018933

Producent: LVT Sp. z o.o.

Czas wysyłki: 2 dni

Cena

39,00 PLN

Opis produktu

Lampa ogrodowa LED solarna BIAŁA KULA DUŻA 20cm wbijana 3500K ciepła biała Polux

GŁÓWNE ZALETY:

1. Czas świecenia **6h**.
2. **BIAŁA CIEPŁA BARWA** + dodatkowo możliwa jest zmiana z białej kuli na wielokolorową barwę światła.
3. **DWIE diody SMD LED o wysokiej mocy**.
4. Czujnik zmierzchu - lampka **automatycznie** zapala się po zapadnięciu **zmierzchu**.
5. **Energooszczędność** i łatwość montażu.
6. **Przełącznik mechaniczny OFF/RGB/ON**.
7. Wysoki stopień ochrony na warunki atmosferyczne - **IP44**.
8. **Amorficzny** panel solarny - **ładuje się w pochmurne dni**
9. Produkt wykonany z produktów najwyższej jakości.





Lampa solarna w kolorze **srebrno-białym** serii **KULA LED DUŻA 20cm** marki **POLUX**, sprawdzi się jako dekoracyjne i praktyczne oświetlenie Twojego ogrodu. KM

- **Oświetlenie solarne** jest zarówno praktyczne, jak i przyjazne dla środowiska. Postawienie kilkunastu takich lamp po obu stronach wzdłuż ogrodowej alejki zapewni fantastyczny **efekt wizualny**.

Dzięki oświetleniu solarnemu Twój ogród będzie zachwycał zarówno latem jak i zimą.

WBUDOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA (BIAŁA KULA)

- Lampa posiada zintegrowane źródło światła, które świeci **ciepłym** białym światłem (**3500K**) - zbliżonym do naturalnego dziennego światła.

DODATKIEM JEST MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIELOKOLOROWEJ BARWY ŚWIATŁA !

- Dzięki niezwyklej grze kolorowych światel i cieni podkreślisz atmosferę ogrodu oraz wniesiesz do otoczenia domu niepowtarzalny klimat. Lampa świeci **wielokolorowym** światłem **RGB** co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową.

CZUJNIK ZMIERZCHU

- Lampa posiada **czujnik zmierzchu**, który automatycznie uaktywnia oświetlenie po zmierzchu.

DIODA SMD LED

- **Dioda SMD LED** ma bardzo **długą żywotność nawet do 50000h**, cechami charakterystycznymi **diody** są niewielki rozmiar i szeroki kąt emisji światła.

PRZEŁĄCZNIK OFF/RGB/ON

- **Lampka solarna wyposażona jest w przełącznik mechaniczny OFF/RGB/ON**, dzięki temu możemy wybrać **wielokolorową** barwę lub **ciepłą białą 3500K**.

->Wielokolorowy (**pozycja wyśrodkowana**)

->**ON** - stała, ciepła barwa światła lampki

->**OFF** - wyłączona

AMORFICZNY PANEL SOLARNY

- Panel solarny jest **amorficzny**, cechuje się **elastycznością i lekkością, elegancją, ciemną barwą** oraz **wysoką mocą** (uzyskiwana jest dzięki zmniejszeniu negatywnie wpływających odbłasków poprzez technologię absorpcji promieni słonecznych), **wysoką sprawnością** energetyczną także przy niskim nasłonecznieniu (**6-10%**).

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I ŁATWOŚĆ MONTAŻU

- **Oświetlenie solarne** oszczędzi męczącej i kosztownej instalacji przewodów elektrycznych. Szpikulec **solarny** wychwytuje energię słoneczną i magazynuje ją w akumulatorze, dzięki temu nie ponosimy dodatkowych nakładów finansowych. **Dużą zaletą szpikulca**, jest łatwość montażu.

STOPIEŃ OCHRONY IP44

- **Stopień ochrony** produktu wynosi **IP44** co oznacza, że mamy **100%** pewności, że jest zabezpieczony jednocześnie przed elementami stałymi o wielkości 1 milimetra, jak i przed kroplami spadającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron.

MATERIAŁ WYKONANIA

- **Szpikulec** wyprodukowany jest z wysokiej jakości **tworzywa sztucznego**.

NAJLEPSZY SPOSÓB NA WYKORZYSTANIE LAMPKI SOLARNEJ TO:

- zamontowanie wzdłuż ścieżek, alejek, podjazdów,
- na tarasach i werandach,
- podkreślenie elementów małej architektury ogrodowej oraz oczek wodnych
- uzupełnienie kompozycji roślinnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- typ produktu: **Lampa solarna LED**
- marka produktu: **POLUX**
- linia produktu: **KULA LED DUŻA 20cm**
- główny materiał produktu: **tworzywo sztuczne**
- główny kolor produktu: **srebrny, biały klosz**
- wymiar produktu: **200 x 200 x 350 mm**
- rodzaj źródła światła: **SMD LED**
- ilość LED w produkcie: **2**
- temperatura barwowa: **3500K ciepła biała i RGB**
- zmienne barwy światła: **TAK**
- trwałość znamionowa produktu: **10000h**
- stopień ochrony produktu: **IP44**
- wbudowany akumulator: **Tak**
- czas świecenia po całkowitym naładowaniu akumulatora: **max 6h, (mierzone latem, akumulator ładowany w warunkach słonecznej pogody w ciągu dnia)**
- panel solarny: **Amorficzny**
- dodatkowe funkcje: **Wbudowany czujnik zmierzchu - automatycznie włącza lampkę po zmierzchu**
- informacje: **Przełącznik mechaniczny OFF/RGB/ON.**