



<https://e-lampy24.com.pl>
664379273
hurt_detal.kaczmarek@wp.pl



LICZNIK JEDNOFAZOWY PODLICZNIK ENERGII PRĄDU 1-FAZ

Nr katalogowy: OR-WE-521

Kod EAN: 5908254801860

Producent: ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

Czas wysyłki: 2 dni

Cena

82,98 PLN

Opis produktu

LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 FAZOWY NA SZYNĘ DIN TH35

MODEL: ORNO OR-WE-521





PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Typ:** jednofazowy
- **Porty:** brak
- **Protokół komunikacyjny:** brak
- **Napięcie zasilania:** 230V~, 50Hz
- **Prąd bazowy (I_b):** 5A
- **Prąd maksymalny (I_{max}):** 40A
- **Prąd minimalny (I_{min}):** 0,25A
- **Częstotliwość impulsów:** 1000 imp/kWh
- **Klasa dokładności pomiaru:** B
- **Zgodność z MID (2014/32/EU):** tak
- **Wyświetlacz:** 5+2
- **Wyjście impulsowe:** tak
- **Wielotaryfowość:** nie
- **Ilość modułów:** 1
- **Stopień ochrony:** IP51
- **Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):** 18 / 110 / 60

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

□ Urządzenie służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym. Pomiary wskazywane są w jednostkach metrycznych (kWh).

□ **Specjalny układ elektroniczny** pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej.

□ **Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem diody LED.** Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez **podświetlany wyświetlacz LCD (5+2).**

□ Zasilanie: 230V~, 50Hz, prąd bazowy: 5A, max. prąd: 40A, min. prąd: 0,25A, częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh, klasa dokładności B, obudowa o szerokości jednego modułu, montaż na szynie DIN TH-35 mm, wyjście impulsowe: zasilanie 12~27V, prąd ≤27mA, impuls = 90ms.

□ **Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normami EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 Dyrektywy MID 2014/32/EU.**



ORNO

LIVING INNOVATIONS



single phase
ENERGY METER

OR-WE-521





