



<https://e-lampy24.com.pl>
[664379273](https://e-lampy24.com.pl)
hurt_detal.kaczmarek@wp.pl



Naświetlacz SOLAR LED NCS 10W barwa ZIMNOBIAŁA LED

Nr katalogowy: KFLNCS10ZB

Kod EAN: 5902201302127

Producent: KOBİ

Czas wysyłki: Natychmiast

Cena

169,90 PLN

Opis produktu

Czy potrzebujesz:

- Naświetlacza Solarnego LED o **mocy 10W?**
- Naświetlacza do którego **nie będziesz potrzebował żadnych instalacji elektrycznych?**
- Naświetlacza który daje dużo światła - **700 lumenów?**
- Naświetlacza całkowicie odpornego na warunki atmosferyczne **IP65?**

Jeśli tak proponujemy Ci:

Solarny Naświetlacz LED 10W z Czujnikiem Ruchu i Natężenia Światła

Naświetlacz zasilany energią słoneczną 10W 6000K.

Model ten jest wyposażony w oddzielny moduł solarny, połączony ze źródłem światła **przewodem o długości aż 2 metrów.**

Możesz go zamocować w praktycznie dowolnym miejscu nawet zacienionym ponieważ tylko sam Moduł Solarny

wystawiasz na słońce.



Cechy produktu:


- ledowy naświetlacz **solarny z czujnikiem ruchu**,
- zasilany energią słoneczną,
- naświetlacz połączony z panelem za pomocą **2-metrowego przewodu**,
- kąt / zasięg detekcji: **120 stopni / max. 10m**,
- **kąt rozsyłu światła oprawy: 100 stopni**,
- moc instalacji fotowoltaicznej: 3Wp,
- **łatwy montaż** dzięki brakowi okablowania,
- zawiera wymienialny akumulator: litowo-jonowy 3,7V / 2200mAh,
- w skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED klasy A++ - A,

Specyfikacja produktu:



- **Moc:** 10 W
- **Barwa światła:** Zimnobiała
- **Strumień świetlny:** 700 lm
- **Waga netto:** 1,15 kg
- **Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** Pierwsza klasa ochronności

- Klasa ochronności na wnikanie pyłu i wilgoci: IP65
- Liczba cykli włącz / wyłącz: 10 000
- Miejsce zastosowania: Na zewnątrz
- Można zastosować ze ściemniaczem: Nie
- Sposób montażu: Ścienny
- Źródło światła: Żarówka/Dioda LED
- Barwa światła: Zimna (6500K)
- Trwałość źródła światła: 10 000h
- Wskaźnik oddawania barw (Ra): ≥ 70
- Zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej (CE): Tak


PROSTA INSTALACJA




USTAWIENIA CZUJNIKA




max 10m
10 sek.




max 10m
10 sek.




max 10m
1 min.




max 10m
1 min.




max 10m
5 min.



max 10m
5 min.



max 10m
10 min.



max 10m
10 min.