



<https://e-lampy24.com.pl>
[664379273](https://e-lampy24.com.pl)
hurt_detal.kaczmarek@wp.pl



Lampa ogrodowa NEW YORK 44 cm czujnik ruchu grafit

Nr katalogowy: 307330

Kod EAN: 5901508307330

Producent: sanico

Czas wysyłki: 3 dni

Cena

152,52 PLN

Opis produktu





NEW YORK E27 oprawa stojąca 44cm grafit z czujnikiem ruchu i zmierzchu

Dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z nierdzewnej stali.

Oprawa wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu PIR. Zakres działania: kąt wykrywania ruchu 90°, czujnik zmierzchu regulowany w zakresie od 2 do 2000lux, regulowany czas świecenia od 10s do 4 min, zasięg wykrywania ruchu od 1,8m

ródło światła osłonięte jest mlecznym kloszem z plastiku. Jako źródło światła stosuje się żarówkę LED z trzonkiem E27 (tzw. „duży gwint”). Konstrukcja oprawy i zastosowane materiały zapewniają wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na wnikanie wody i pyłu.

Połączenie klasyki z nowoczesnością sprawia, że te oprawy oświetleniowe mają uniwersalne zastosowanie, a wysokiej jakości materiały użyte przy ich produkcji zapewnią długą i bezawaryjną pracę.

- typ produktu: NEW YORK E27 oprawa stojąca 44cm grafit z czujnikiem ruchu i zmierzchu
- marka produktu: POLUX
- linia produktu: NEW YORK
- główny materiał produktu: Aluminium, tworzywo sztuczne

- główny kolor produktu: Grafit
- wymiar produktu: 78 x 110 x 440 mm
- napięcie znamionowe produktu: 220V-240V~50/60Hz
- moc znamionowa produktu: max 12W LED
- wymienne źródło światła: Tak
- trzonek: E27
- ilość trzoneków w produkcie: 1
- stopień ochrony produktu: IP44
- klasa ochronności produktu: I klasa
- warunki pracy produktu: od - 20°C do + 45°C
- minimalna odległość od oświetlanego przedmiotu: 0,5m
- klasa energetyczna produktu: Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych: A++, A+, A
- informacje: Oprawa sprzedawana bez źródła światła
- dodatkowe funkcje: Oprawa wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu PIR. Zakres działania: kąt wykrywania ruchu 90°, czujnik zmierzchu regulowany w zakresie od 2 do 2000lux, regulowany czas świecenia od 10s do 4 min, zasięg wykrywania ruchu od 1,8m.



