



<https://e-lampy24.com.pl>
[664379273](https://e-lampy24.com.pl)
hurt_detal.kaczmarek@w.p.pl



WENTYLATOR ŁAZIENKOWY 100 POŁYSK SZKLANY HIGROSTAT

Nr katalogowy: 01-064 + 01-170

Kod EAN: 5902767168380

Producent: airRoxy sp. z o.o.

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

213,85 PLN

Opis produktu

Wentylator łazienkowy ze szklanym panelem w kolorze BIAŁY POŁYSK

- **TIMER** - wyłącznik czasowy
- **HIGROSTAT** - czujnik wilgoci
- NOWOCZESNY I ELEGANCKI DESIGN
- CICHĄ PRACĄ

Dane techniczne:

- Model: **dRim HS + 01-170**
- Wydajność: **93 m³/h**
- Moc: **8 W**
- Napięcie: **230 V/50Hz**
- Średnica: **100 mm**
- Łożyska: **kulkowe**
- Montaż: **Sufitowy lub Naściennie**
- Kłapa zwrotna: **Możliwość zakupu na naszych aukcjach**
- Max Poziom hałasu : **26 db(A)/3m**
- Stopień ochrony IP: **IPX2**
- **Łożyska kulkowe w standardzie**
- **Dowolna pozycja montażu!**
- **TIMER**

- **HIGROSTAT**




WYMIARY WENTYLATORA :

A - 120 mm

B - 89 mm

C - 100 mm

D - 69 mm



[mm]	
A	120
B	89
C	100
D	69

WYMIARY PANELU ZEWNĘTRZNEGO : 170 x170 mm

Funkcje wentylatora

Model HS **posiada czujnik wilgoci**, który użytkownik ustawia zależnie od własnych potrzeb. **Wentylator załącza się po przekroczeniu zadanego progu** i pracuje przez określony czas.

Wentylator można **podłączyć pod dowolny włącznik**, również **pod włącznik oświetlenia**, do podłączenia wentylatora **wymagana jest instalacja 3-przewodowa**.

Czujnik wilgotności wykrywa wilgoć w zakresie od 40% do 80% wilgotności względnej. Układ wyposażony jest dodatkowo w timer regulowany w zakresie od 3 do 23 minut.

Wentylatory airRoxy powstały w wyniku wyťažonych badań i prób połączenia najbardziej efektywnych komponentów, by w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników dać produkt idealny w eksploatacji. Wentylatory airRoxy cechują się możliwie cichą pracą i minimalną energochłonnością osiągając przy tym maksymalne parametry.


Panel wykonany z białego szkła w połysku sprawia, że całość prezentuje się niezwykle elegancko i stanowi doskonałe rozwiązanie do każdego nowoczesnego lub klasycznego wnętrza.





[illegible]





Posiadamy wszystkie elementy systemów wentylacyjnych płaskich oraz okrągłych. Zapraszamy na pozostałe aukcje.

Funkcje wentylatora

Timer - regulowane opóźnienie czasowe

Timer pozwala na kontynuację pracy wentylatora przez określony czas po wyłączeniu urządzenia. Regulacja opóźnienia wynosi od 3 do 25 minut.

Higrostat- czujnik wilgotności

Wbudowany higrostat włącza samoczynnie wentylator w momencie, gdy w pomieszczeniu wilgotność przekracza min. 40 %. Wyłącza go automatycznie po osuszeniu. Higrostat można regulować od 40% do 80 %