



<https://e-lampy24.com.pl>
[664379273](https://e-lampy24.com.pl)
hurt_detal.kaczmarek@wp.pl



Lampa ogrodowa DALLAS 44 czujnik ruchu zmierzchu

Nr katalogowy: 316004

Kod EAN: 5901508316004

Producent: Sanico Electronics

Czas wysyłki: 3 dni

Cena

137,76 PLN

Opis produktu





DALLAS oprawa stojąca 44cm grafitowa z czujnikiem ruchu i zmierzchu

Dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane ze stopu aluminium.

Oprawa wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu PIR.

Źródło światła osłonięte jest mlecznym kloszem z tworzywa sztucznego. Jako źródło światła stosuje się żarówkę LED z trzonkiem E27 (tzw. „duży gwint”). Konstrukcja oprawy i zastosowane materiały zapewniają wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na wnikanie wody i pyłu.

Połączenie klasyki z nowoczesnością sprawia, że te oprawy oświetleniowe mają uniwersalne zastosowanie, a wysokiej jakości materiały użyte przy ich produkcji zapewnią długą i bezawaryjną pracę.

- typ produktu: **DALLAS oprawa stojąca 44cm grafit z czujnikiem ruchu i zmierzchu**
- marka produktu: **POLUX**
- linia produktu: **DALLAS**
- kod EAN produktu: **5901508316004**
- index Sanico: **316004**

- główny materiał produktu: **Stop aluminium, tworzywo sztuczne**
- główny kolor produktu: **Grafit**
- wymiar produktu: **80 x 110 x 440 mm**
- napięcie znamionowe produktu: **220V-240V~50/60Hz**
- moc znamionowa produktu: **max 12W LED**
- wymienne źródło światła: **Tak**
- trzonek: **E27**
- ilość trzoneków w produkcie: **1**
- stopień ochrony produktu: **IP44**
- klasa ochronności produktu: **I klasa**
- warunki pracy produktu: **od - 20°C do + 45°C**
- minimalna odległość od oświetlanego przedmiotu: **0,5m**
- klasa energetyczna produktu: **Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych: A++, A+, A**
- informacje: **Oprawa sprzedawana bez źródła światła**
- dodatkowe funkcje: **Oprawa wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu PIR. Zakres działania: kąt wykrywania ruchu 90°, czujnik zmierzchu regulowany w zakresie od 2 do 2000lux, regulowany czas świecenia od 10s do 4 min, zasięg wykrywania ruchu do 1,2m.**

